

南宁市邕宁区中医医院

关于南宁市邕宁区中医医院 信息化升级改造二次询价公告

根据业务发展需求，我院现拟对信息化系统全面升级改造项目进行变更后再次进行市场询价，诚邀符合资质且有意向的供应商积极参与。有关事宜公告如下：

一、采购需求

(1) 软件			
序号	系统名称	子系统名称	数量
1	医院信息管理 (HIS) 系统	门急诊挂号收费系统（配套收费报 号屏）	1 套
		一卡通管理	
		门诊医生站	
		门诊护士站	
		入院登记系统	
		住院收费系统	
		住院护士站	
		住院医生站	
		药库管理	
		住院药房管理	
		门诊药房管理	
		处方发药管理	
		医嘱摆药管理	

1	医院信息管理 (HIS) 系统	系统管理	1 套
		价表管理	
		住院收费管理	
		后台划价系统	
		医保管理系统	
		单点登录	
		耗材管理系统	
		病案管理系统	
		医疗收入统计	
		收费转记帐	
		院长辅助系统	
		分诊排队叫号系统	
		手术划价系统	
		报表维护平台	
		患者 360 系统	
		前置审方	
		抗菌药物管理	
		处方点评	
		电子药历	
		患者随访系统	
2	电子病历	门诊电子病历	1 套
		住院电子病历	
		电子病历浏览接口	
		电子病历质控系统	
		护理电子病历 (含护理管理)	
3	PACS	PACS 中心服务	1 套
		放射信息系统	
		超声信息系统	
		内镜信息系统	
		PACS/RIS 系统接口	

4	合理用药系统	1 套
5	医院感染管理系统（含传染病系统）	1 套
6	临床路径	1 套
7	实验室管理系统(LIS)（含试剂管理功能模块）	1 套
8	手麻系统（手术间：≥9）	1 套
9	CA 电子签名	1 套
10	血透管理系统	1 套
11	设备管理系统	1 套
12	医保 DRG 系统（含事前事中，基金检管）	1 套
13	输血系统	1 套
14	心电管理系统（≥3 台设备）	1 套
15	中医治未病软件	1 套
16	防统方系统	1 套
17	追溯码系统	1 套
18	体检系统	1 套
以上系统包含各种系统接口对接，并满足电子病历四级测评，数据迁移或保留我院旧数据，		

(2) 硬件				
序号	名称	规格参数	数量	单位
1	核心业务信创服务器	配置：2 路 ≥ 32 核-2.6GHz 处理器；≥ 16*32GBDDR4 内存；≥ 6 块 960GB SSD 固态硬盘；标配 ≥ 9440-8i RAID0, 1, 5, 10 阵列卡；标配 ≥ 2*900W 双电源/导轨/配置 ≥ 2 万兆光口含光模块及 ≥ 4 千兆电口；原厂三年维保.	3	台

2	备份一体机	"硬件配置：2U机架式，CPU：≥（主频2.6GHz，32核），内存：≥64GB，系统盘：（配置不低于）：480GB 2.5in（SATA SSD）*2，数据盘：（配置不低于）：6TB，SAS，7.2K，3.5in(SAS HDD)*8 阵列卡：≥2GB 缓存 RAID 卡，网络接口：≥1GE 电口*4，≥10GE 光口*4（含模块） 【含硬件 3 年整机质保服务+含备份软件原生操作系统】； 数据备份与恢复系统≥15TB 使用授权,其中包括以下模块: 1) 操作系统系统及文件备份和恢复：操作系统整机及文件备份和恢复 2) 虚拟化及云平台备份和恢复：VMware/Hyper-V/Openstack/KVM/ 华为云 HCS/FusionCompute/H3C CAS/云轴/易捷行云/阿里云/天翼云/中兴云/浪潮云/华云/联通云/青云/腾讯云等虚拟机的备份和恢复； 3) 数据库备份和恢复：Oracle/SQLServer/MySQL/DB2/PostgreSQL/Informix/MongoDB/DM/Kingbase/Kingwow/优炫/海量/浪潮UPDB数据库/天翼云 RDS/华为云 RDS/K8S 等数据库的备份和恢复； 4) 智能运维模块：智能化备份系统提供客户端自动下发、自动识别应用、智能策略推荐、备份策略自动纠错优化、备份空间推演、备份任务推演、恢复演练、动态报表分析等功能；	1	台
---	-------	--	---	---

		5) 全局重复数据删除功能 6) 数联应用级容灾 ≥15TB 使用授权,多对一连续数据保护选件,持续捕获数据的变化,实时备份,包括操作系统和应用,备份一体机上可随时针对被保护主机按照时间点实现数据的挂载和恢复;		
3	服务器区防火墙	硬件配置: ≥16 个千兆电口, ≥4 个千兆光口, ≥4 个万兆光口, ≥2 个扩展槽, ≥64G SSD, 双电源; 防火墙吞吐量 ≥16Gbps; IPS+AV 吞吐量 ≥12Gbps; 并发连接 ≥400 万; 每秒新建 ≥10 万; Ipsec VPN 吞吐 ≥3.2G; 具备 ≥3000 个 SSL VPN 授权; 功能授权: 具备防病毒与云查杀,入侵防御,弱口令检测, URL 访问控制与流量管控,链路负载与 SD-WAN 链路质量检测,高级威胁情报匹配,3 年硬件质保与软件升级服务;	1	台
4	日志审计	硬件配置: ≥4 核心 cpu, ≥16G 内存, ≥6 个千兆电口, ≥4T 硬盘, ≥2 个扩展槽, 单电源, 事件综合处理性能 ≥3000EPS; 功能描述: 具备将网络设备,安全设备,数据库,操作员站等统一收集,处理分析,精准识别安全事件,并对安全事件做溯源分析或干预,含 ≥50 个日志源接入授权,可扩展至 ≥100 个接入授权,3 年硬件质保与软件升级服务。	1	台

5	数据库审计	硬件配置：≥16GB 内存，≥1×4TB 硬盘； ≥6 千兆电口，≥两个扩展槽位；支持数据库实例：无限制；吞吐量：≥350Mbps；SQL 处理能力：≥20000 条/s； 功能说明：实现单/双向审计，关联业务审计，系统状态监控，对数据库认证方式、系统配置、授权管理、漏洞以及弱口令等进行扫描，风险告警的日志外发等，3 年硬件质保与功能模块升级服务	1	台
6	等保测评服务	提供二级等保测评服务，包含初测与复测	1	项
7	集成服务	配合完成等级保护备案工作； 辅助完成机房网络整改，机房物理环境整改，安全制度整改； 设备实施上架与策略调优。	1	项

二、供应商资格要求

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- （二）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）并具独立法人资格、生产或经营本次报价采购服务的供应商；

（三）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（五）具备行业主管部门颁发的有效经营许可证。

三、报名时间和方案提交截止时间

（一）报名文件提交截止时间：2025 年 7 月 22 日 17: 30 分（北京时间），逾期不再受理。

（二）报名文件应包括报价表、升级方案、系统模块的功能参数文件、旧数据迁移或数据保留方案、有效营业许可证和法人代表身份证复印件（委托时须同时提供法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件）。

（三）为了保证数据资产的再利用，同时避免出现新旧 HIS 系统之间数据割裂的情况，需将院方原有 HIS 系统的数据导入到新 HIS 系统的数据库中，达到新旧数据融合，进行无缝管理与维护，导入的数据包括但不限于：病人基本信息、门急诊诊疗数据、住院诊疗数据等。其中诊疗数据包括医嘱、处方、摆药发药记录、检查检验的申请单及报告结果、电子病历数据、各种报表统计数据等。

（四）上述材料须加盖投标公司公章。报名文件应密封包装，并贴上封条，在封口处加盖供应商公章。

四、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：0771-4952552

报名地点：南宁市邕宁区八尺江路 75 号中医医院信息科

（参与者对本单位所提供的全部材料真实性负法律责任，最终解释权归南宁市邕宁区中医医院所有）

南宁市邕宁区中医医院
2025 年 7 月 16 日

